



MIREMONT S.A.

Zodiac

After-sale service

Service après vente

Kundendienst

Servicio de post-venta

2400 Le Locle - Suisse

CAL. 34-35

7³/₄" 17.20 mm

BASE: cal. 33

CAL. 34

Mouvement ancre, remontoir automatique, seconde au centre avec quantième instantané à guichet, correcteur

Lever movement, self-winding, sweep second with instantaneous date showing through aperture in dial, corrector

Ankerwerk, automatischer Aufzug, Zentralsekunde mit Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt, mit plötzlich schaltender Wechselschaltung, Korrektor

CAL. 35

Mouvement ancre, remontoir automatique, seconde au centre avec quantième et jour à guichet, correcteur de quantième et de jour

Lever movement, self-winding, sweep second with date and name of day showing through aperture in dial, date and day corrector

Ankerwerk, automatischer Aufzug, Zentralsekunde mit Datum und Tage sichtbar durch Fenster im Zifferblatt, Datum- und Tageskorrektor



CAL 34
CAL 35



CAL 34



CAL 35

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Technische Kennzeichen

Ø d'encadrement

Ø of movement

Ø des Werkes 17.20 mm

Hauteur totale

Maximum height

Maximum Höhe 2.90 mm

Balancier annulaire

Screwless balance

Schraublose Unruh

Réglage fin

Precision timing


Präzisionsreglage

Alternances/heure


Vibrations/hour

Schwingungen/Stunde 28 800

Fournitures particulières au quantième cal. 34



Fournitures particulières au quantième et jour à guichet cal. 35



Fournitures particulières au quantième cal. 34


No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
462	Pont du rouage de minuterie	462	Minute work cock	462	Wechselradbrücke
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	2535	Date indicator guard	2535	Halteplatte für Datumanzeiger
2539	Commande du correcteur de quantième	2539	Date corrector lever	2539	Steuerhebel für Datumkorrektor
2543	Roue intermédiaire de quantième	2543	Intermediate date wheel	2543	Datum-Zwischenrad
2556	Roue entraîneuse de l'indic. de quant.	2556	Date indicator driving wheel	2556	Datumanzeiger-Mitnehmerrad
2557/1	Indicateur de quantième, décalqué	2557/1	Date indicator, transferred	2557/1	Datumanzeiger mit Druckbild
2566	Correcteur de quantième	2566	Date corrector	2566	Datumkorrektor
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumsperre
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535	Screw for date indicator guard	52535	Halteplatte-Schraube für Datumanzeiger

Fournitures particulières au quantième et jour à guichet cal. 35

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
145	Support de cadran plat	145	Rest for flat dial	145	Stütze für flaches Zifferblatt
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
401/3	Tige de remontoir à carré hélicoïdal	401/3	Winding stem with helicoidal square	401/3	Aufzugwelle mit schraubenförmigem Viereck
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
462	Pont du rouage de minuterie	462	Minute work cock	462	Wechselradbrücke
2539	Commande du correcteur de quantième	2539	Date corrector lever	2539	Steuerhebel für Datumkorrektor
2543	Roue intermédiaire de quantième	2543	Intermediate date wheel	2543	Datum-Zwischenrad
2555	Roue entraîneuse du calendrier	2555	Calendar driving wheel	2555	Kalender-Mitnehmerrad
2557/1	Indicateur de quantième, décalqué	2557/1	Date indicator, transferred	2557/1	Datumanzeiger mit Druckbild
2561/1	Indicateur des jours, décalqué	2561/1	Day indicator, transferred	2561/1	Tagesanzeiger mit Druckbild
2566	Correcteur de quantième	2566	Date corrector	2566	Datumkorrektor
2567	Correcteur de jour	2567	Day corrector	2567	Tageskorrektor
2571	Ressort du correcteur des jours	2571	Day corrector spring	2571	Feder für Tageskorrektor
2573	Ressort du sautoir des jours	2573	Day jumper spring	2573	Feder für Tagessperre
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumsperre
2577	Sautoir des jours	2577	Day jumper	2577	Tagessperre
2595	Plaque de maintien du sautoir de quantième	2595	Date jumper guard	2595	Halteplatte für Datumsperre
52567	Vis du correcteur des jours	52567	Day corrector screw	52567	Tageskorrektor-Schraube
52571	Vis de ressort du correcteur des jours	52571	Screw for day corrector spring	52571	Schraube für Feder für Tageskorrektor
52573	Vis de ressort du sautoir des jours	52573	Screw for day jumper spring	52573	Schraube für Feder für Tagessperre
52595	Vis de plaque de maintien du sautoir de quantième	52595	Screw for date jumper guard	52595	Schraube für Halteplatte für Datumsperre

CAL. 34 - 35

7³/₄" - 17,20 mm



MIREMONT S.A.

Zodiac

2400 Le Locle-Suisse

After-sale service

Service après vente

Kundendienst

Servicio de post-venta



CALIBRES 34 - 35



CALIBRE 34



CALIBRE 35

Calibre 34 28800 alternances
avec quantième instantané à guichet,
noyé dans la platine, correcteur
with instantaneous date showing
through aperture in dial,
countersunk in the plate, corrector
mit Datum sichtbar durch Fenster im
Zifferblatt, mit plötzlich schaltender
Wechselvorrichtung, im Werkboden
versenkt, Korrektor

Calibre 35 28800 alternances
avec quantième et jour à guichet,
correcteur de quantième et de jour
with date and name of day showing
through aperture in dial, date and day
corrector
mit Datum und Tage sichtbar durch
Fenster im Zifferblatt,
Datum- und Tageskorrektor

Mouvement ancre, remontoir
automatique, seconde au centre
directe

Lever movement, self-winding,
direct sweep second




Ankerwerk, automatischer Aufzug,
Zentralsekunde direkte Übertragung

Caractéristiques techniques


	Calibre 34	Calibre 35	
Diamètre d'encageage	17,20 mm	17,20 mm	Casing diameter
Hauteur totale	4,80 mm	5,35 mm	Overall height
Balancier annulaire			Screwless balance
Alternances/heure	28 800	28 800	Vibrations per hour
Réglage fin			Fine adjustment
Système Stop-seconde			10 Seconds-stop system

CALIBRE DE BASE


Fournitures particulières aux calibres 34 et 35
28800 alternances



Fournitures particulières au quantième calibre 34



Fournitures particulières au mécanisme quantième et jour à guichet calibre 35



CALIBRE 34

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIAL	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
462	Pont de rouage de minuterie	462	Minute work cock	462	Wechselradbrücke
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	2535	Date indicator guard	2535	Halteplatte für Datumanzeiger
2539	Commande du correcteur de quantième	2539	Date corrector lever	2539	Steuerhebel für Datumkorrektor
2543	Roue intermédiaire de quantième	2543	Intermediate date wheel	2543	Datum-Zwischenrad
2556	Roue entraîneuse de l'indic. de quant.	2556	Date indicator driving wheel	2556	Datumanzeiger-Mitnehmerad
2557/1	Indicateur de quantième, décalqué	2557/1	Date indicator, transferred	2557/1	Datumanzeiger mit Druckbild
2566	Correcteur de quantième	2566	Date corrector	2566	Datumkorrektor
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumsperre
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième.	52535	Screw for date indicator guard	52535	Halteplatte-Schraube für Datumanzeiger

CALIBRE 35

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIAL	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
145	Support de cadran plat	145	Rest for flat dial	145	Stütze für flaches Zifferblatt
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
401/3	Tige de remontoir à carré hélicoïdal	401/3	Winding stem with helicoidal square	401/3	Aufzugwelle mit schraubenförmigem Viereck
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
462	Pont du rouage de minuterie	462	Minute work cock	462	Wechselradbrücke
2539	Commande du correcteur de quantième	2539	Date corrector lever	2539	Steuerhebel für Datumkorrektor
2543	Roue intermédiaire de quantième	2543	Intermediate date wheel	2543	Datum-Zwischenrad
2555	Roue entraîneuse du calendrier	2555	Calendar driving wheel	2555	Kalender-Mitnehmerad
2557/1	Indicateur de quantième, décalqué	2557/1	Date indicator, transferred	2557/1	Datumanzeiger mit Druckbild
2561/1	Indicateur des jours, décalqué	2561/1	Day indicator, transferred	2561/1	Tagesanzeiger mit Druckbild
2566	Correcteur de quantième	2566	Date corrector	2566	Datumkorrektor
2567	Correcteur de jour	2567	Day corrector	2567	Tageskorrektor
2571	Ressort du correcteur des jours	2571	Day corrector spring	2571	Feder für Tageskorrektor
2573	Ressort du sautoir des jours	2573	Day jumper spring	2573	Feder für Tagessperre
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumsperre
2577	Sautoir des jours	2577	Day jumper	2577	Tagessperre
2595	Plaque de maintien du sautoir de quantième	2595	Date jumper guard	2595	Halteplatte für Datumsperre
52567	Vis du correcteur des jours	52567	Day corrector screw	52567	Tageskorrektor-Schraube
52571	Vis de ressort du correcteur des jours	52571	Screw for day corrector spring	52571	Schraube für Feder für Tageskorrektor
52573	Vis de ressort du sautoir des jours	52573	Screw for day jumper spring	52573	Schraube für Feder für Tagessperre
52595	Vis de plaque de maintien du sautoir de quantième	52595	Screw for date jumper guard	52595	Schraube für Halteplatte für Datumsperre

LISTE D'INTERCHANGEABILITE DES CAL.

INTERCHANGEABILITY LIST FOR CAL.

32 - 33 - 34 - 35

AUSWECHSELBARKEITSLISTE FUER KAL.

Fournitures	32	33	34	35
100	B	B	B	B
105	B	B	33	33
110	B	B	33	33
121/4	B	B	33	33
125	33	B	33	33
163/1	33	B	33	33
180/1	B	B	33	33
182	B	B	33	33
195	B	B	33	33
203	33	B	33	33
210	33	B	33	33
220	-	B	-	-
227	B	-	B	B
242	B	B	B	B
255	33	B	B	B
260	33	B	33	33
303/5	33	B	33	33
307/1	33	B	33	33
324	33	B	33	33
325	33	B	33	33
358	33	B	33	33
375	33	B	33	33
401	33	B	B	34
407	33	B	33	33
410	33	B	33	33
415	B	B	33	33
420	B	B	33	33
422	B	-	-	-
425	B	-	-	-
430	B	-	-	-
434	-	B	33	33
435	33	B	33	33
440	33	B	33	33
443	33	B	33	33
445	33	B	B	34
450	33	B	33	33
462	33	B	B	B
705	33	B	33	33
710	33	B	33	33
721/1	33	B	33	33
728	33	B	33	33
730/1	33	B	33	33
770	B	-	-	-
771	-	B	33	33

Fournitures	32	33	34	35
9433	33	B	33	33
1134	-	B	33	33
1141	-	B	33	33
1143/1	-	B	33	33
1481	-	B	33	33
1482	-	B	33	33
1488	-	B	33	33
1497	-	B	33	33
1498	-	B	33	33
1530	-	B	33	33
2535	-	-	B	34
2539	-	-	B	B
2543	-	-	B	34
2555	-	-	-	B
2556	-	-	B	-
2557/1	-	-	B	B
2561/1	-	-	-	B
2566	-	-	B	B
2567	-	-	-	B
2571/2573	-	-	-	B
2576	-	-	B	B
2577	-	-	-	B
2595	-	-	-	B
5102	33	B	33	33
5105 *	33	B	33	33
5415	33	B	33	33
5420	B	B	33	33
5738	33	B	33	33
51498	-	B	33	33
52535	-	-	B	34
52567 **	-	-	-	B
52595	-	-	-	B

* 5105 = 5110-5121-5125-5445-5462-51134-51141

** 52567 = 52571/52573

La lettre B indique le calibre de base

The letter B shows the basic calibre

Der Buchstabe B bezeichnet das Grundkaliber